

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия		Отметка о выполнении
				1	2	
Первичный сосудистый центр/ Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения/ Педагогический персонал, 1, Логопед	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	II кв. 2016г.	Задержано	бюллетенем	
Стационар/ Гинекологическое отделение/ Врачи, 2, Заведующий отделением - врача-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, отдельно/ Врачи, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Задержано	беспречно	
Стационар/ Гинекологическое отделение/ Врачи, 3, Врач - акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, отдельно/ Врачи, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Задержано	беспречно	
Стационар/ Гинекологическое отделение/ Средний медицинский персонал, 4, Старшая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, отдельно/ Средний медицинский персонал, 4,	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Задержано	беспречно	

медицинская сестра	Стационар/ Гинекологическое заболевание / отделение/ Средний медицинский персонал, 5, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>заберечься</i> <i>беспречно</i>
	Стационар/ Гинекологическое заболевание/ отделение/ Средний медицинский персонал, 6, Старшая операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>заберечься</i> <i>беспречно</i>
	Стационар/ Гинекологическое заболевание/ отделение/ Средний медицинский персонал, 7, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>заберечься</i> <i>беспречно</i>
	Стационар/ Гинекологическое заболевание/ отделение/ Средний медицинский персонал, 8, Медицинская сестра перевозочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>заберечься</i> <i>беспречно</i>
	Стационар/	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение		

	Гинекологическое заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Заберечьнее беспречно
Медицинский персонал, 9, Сестра-хозяйка	Стационар/ Гинекологическое заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно <i>Заберечьнее</i> беспречно
Младший медсестра, 10, Медицинская сестра по уходу за больными	Стационар/ Гинекологическое заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно <i>Заберечьнее</i> беспречно
Медицинский персонал, 11, Санитарка (платная)	Стационар/ Гинекологическое заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно <i>Заберечьнее</i> беспречно
Медицинский персонал, 12, Санитарка (операционной)	Стационар/ Гинекологическое заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно <i>Заберечьнее</i> беспречно
Младший медицинский персонал, 13, Санитарка (буфетчика)	Стационар/ Гинекологическое заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно <i>Заберечьнее</i> беспречно

Стационар/ Гинекологическое отделение/ Младший медицинский персонал, 14, Санитарка (уборщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>Заведунаусе^</i> <i>беспречно</i>
Стационар/ Клинико-диагностический лаборатория/ Врачи, 15, Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>Заведунаусе^</i> <i>беспречно</i>
Стационар/ Клинико-диагностический лаборатория/ Врачи, 16, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>Заведунаусе^</i> <i>беспречно</i>
Стационар/ Клинико-диагностический лаборатория/ Врачи, 16, Врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно II кв. 2016г.	<i>Заведунаусе^</i> <i>беспречно</i>
Стационар/ Клинико-диагностический лаборатория/ Средний медицинский	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>Заведунаусе^</i> <i>беспречно</i>

персонал, 17, Старший фельдшер	Стационар/ Клинико-диагностиче- ская лаборатория/ Средний медицинский персонал, 17, Старший фельдшер	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	$\widehat{\text{II}} \text{ кв. } 2016_2.$	<i>Завернувшись</i> <i>Быстро</i>
Стационар/ Клинико-диагностиче- ская лаборатория/ Средний медицинский персонал, 18, Фельдшер-лабора- нт	Стационар/ Клинико-диагностиче- ская лаборатория/ Средний медицинский персонал, 18, Фельдшер-лабора- нт	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	$\widehat{\text{II}} \text{ кв. } 2016_2$	<i>Заведя часы</i> <i>быстро</i>
Стационар/ Клинико-диагностиче- ская лаборатория/ Средний медицинский персонал, 19, Лаборант	Стационар/ Клинико-диагностиче- ская лаборатория/ Средний медицинский персонал, 19, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>Завернувшись</i> <i>Быстро</i>	<i>Снижение</i> <i>вредного</i>

воздействия биологического фактора	посторонн	заболевшей	бессрочно
иическая лаборатория/ Младший медицинский персонал, 20, Санитарка	соблюдать меры предосторожности.		
Стационар/ Клинико-диагностический персонал, 20, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	посторонн заболевшей
иическая лаборатория/ Прочий персонал, 21, Биолог	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	бессрочно
Стационар/ Клинико-диагностический персонал, 21, Биолог	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	бессрочно
Стационар/ Централизованная стерилизационная / Средний медицинский персонал, 22, Старшая медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	бессрочно
Стационар/ Централизованная стерилизационная / Средний медицинский персонал, 23, Медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	бессрочно
Стационар/ Централизованная стерилизационная / Младший	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	бессрочно

Медицинский персонал, 24, Санитарка	Стационар/ Централизованная стерилизационная регламентированные перерывы.	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кс8. 2016г.</u>	<u>Завернувшийся</u> <u>бесполн.</u>
/Младший Медицинский персонал, 25, Санитарка (уборщица)	Стационар/ Физиотерапевтическое отделение/ Средний Медицинский персонал, 26, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<u>постоянно</u>	<u>Задерживающее</u> <u>бессрочно</u>
Стационар/ Физиотерапевтическое отделение/ Средний Медицинский персонал, 27, Медицинская сестра по физиотерапии	Стационар/ Физиотерапевтическое отделение/ Младший медицинский персонал, 28, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<u>постоянно</u>	<u>Задерживающее</u> <u>бессрочно</u>
Стационар/ Аптека/ Производственный отдел, 29,	Стационар/ Аптека/ Производственный отдел, 29,	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического	<u>II кс8. 2016г.</u>	<u>Задерживающее</u> <u>бесполн.</u>

Провизор-аналити к	Стационар/ Аптека/ Производственный отдел, 29, Провизор-аналити к	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев у длиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв.</u> 2016 г. <i>Заболевшесей бюллон.</i>
Г	Стационар/ Аптека/ Средний медицинский персонал, 31, Фармацевт	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев у длиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв.</u> 2016 г. <i>Заболевшесей бюллон.</i>
Г	Стационар/ Аптека/ Младший медицинский персонал, 32, Фасовщика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев у длиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв.</u> 2016 г. <i>Заболевшесей бюллон.</i>
Г	Стационар/ Аптека/ Младший медицинский персонал, 33, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев у длиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв.</u> 2016 г. <i>Заболевшесей бюллон.</i>
Г	Стационар/ Отдел нормальных условий освещенности медицинской статистики и вычислительной техники, 34, Оператор электронно-вычис лительных и вычислительных машин	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	<u>II кв.</u> 2016 г., <i>нац. энергетическое сокращение</i>
	Стационар/ Отдел нормальных условий освещенности	Для создания нормальных условий освещенности	Создание	

Медицинской статистики и вычислительной техники, 35, Оператор копировальных и множительных машин	увеличить мощность и количество светильников.	нормальных условий освещенности	<u>II кв. 2016г.</u>	Нач. энергетическ. блокн. с 14 ч 06 л.
Стационар / Канцелярия / Прочий персонал, 36, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	<u>II кв. 2016г.</u>	Нач. энергетическ. блокн. с 14 ч 06 л.
Стационар / Административно-хозяйственный отдел, 37, Заведующий складом (материальным)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016г.</u>	Нач. архивиста. блокн. хоз-го отвала
Стационар / Административно-хозяйственный отдел, 38, Заведующий складом (по приемке грязного белья)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016г.</u>	Нач. архивиста. блокн. хоз-го отвала
Стационар / Административно-хозяйственный отдел, 39, Уборщик производственных и служебных помещений (занятый уборкой	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016г.</u>	Нач. архивиста. блокн. хоз-го отвала

общественных тяжелов)				
Стационар/ Административный -хозяйственный отдел, 40, Кастелянша	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев у длиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016 г.</u> <i>Нач. администрации хоз-го отдела</i> <i>Былайн.</i>	
Поликлиника взрослых №3/ Дневной стационар/ Прочий персонал, 41, Уборщик производственныx и служебных помещений (занятый уборкой общественных тяжелов)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев у длиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016 г.</u> <i>Валерий Иванов</i> <i>Былайн.</i>	
Поликлиника взрослых №3/ Кабинет инфекционных заболеваний/ Врачи, 42, Врач-инфекционист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>поставлено</i> <i>Задорожное</i> <i>Бескорыно</i>	
Поликлиника взрослых №3/ Кабинет инфекционных заболеваний/ Средний медицинский персонал, 43, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>поставлено</i> <i>Задорожное</i> <i>Бескорыно</i>	
Поликлиника взрослых №3/ Кабинет	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия		

инфекционных заболеваний/ Младший персонал, 44, Санитарка	Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 45, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 45, Врач клинической лабораторной диагностики	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	Задерживающий бессрочно
Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 45, Врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 45, Врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 45, Врач клинической лабораторной диагностики	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>постоянно</i> <i>II кв. 2016 г.</i>	<i>Задерживающий</i> <i>бессрочно</i>
Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 46, Старший фельдшер	Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 46, Старший фельдшер	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающий</i> <i>бессрочно</i>
Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусматривать регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>II кв. 2016 г.</i>	<i>Задерживающий</i> <i>бессрочно</i>	

медицинский персонал, 46, Старший фельдшер	Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 47, Фельдшер-лабора нт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>посто янно</i>	<i>з а в е д у ч о л о г и й</i> <i>б е с с р о ч н о</i>
медицинский персонал, 46, Старший фельдшер	Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 47, Фельдшер-лабора нт	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>II кв. 2016г</i>	<i>з а в е д у ч о л о г и й</i> <i>б о л и н .</i>
медицинский персонал, 46, Старший фельдшер	Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 47, Фельдшер-лабора нт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>посто янно</i>	<i>з а в е д у ч о л о г и й</i> <i>б е с с р о ч н о</i>

персонал, 49, Санитарка				
Поликлиника взрослых №3/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Прочий персонал, 50, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, предложить меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Забота о здоровье</i> <i>беспрерывно</i>
Поликлиника взрослых №3/ Флюорографический кабинет/ Врачи, 51, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, предложить меры предосторожности.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>постоянно</i>	<i>Забота о здоровье</i> <i>беспрерывно</i>
Поликлиника взрослых №3/ Флюорографический кабинет/ Средний медицинский персонал, 52, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, предложить меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Забота о здоровье</i> <i>беспрерывно</i>
Поликлиника взрослых №3/ Флюорографический кабинет/ Младший медицинский персонал, 53, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Забота о здоровье</i> <i>беспрерывно</i>

Рентгеновский кабинет/Врачи, 54, Врач-рентгенолог	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора	посто94но	<i>Завернутое бесроочко</i>
Поликлиника взрослых №3/ Рентгеновский кабинет/Врачи, 54, Врач-рентгенолог	Для снижения неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения рекомендуется экранирование источника излучения, использовать средство индивидуальной защиты, постоянный контроль за уровнем излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения	<i>11 кв. 2016г.</i>	<i>Завернутое бесроочко</i>
Поликлиника взрослых №3/ Рентгеновский кабинет/Средний медицинский персонал, 55, Рентгенлаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>посто94но</i>	<i>Завернутое бесроочко</i>
Поликлиника взрослых №3/ Рентгеновский кабинет/Средний медицинский персонал, 55, Рентгенлаборант	Для снижения неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения рекомендуется экранирование источника излучения, использовать средство индивидуальной защиты, постоянный контроль за уровнем излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения	<i>11 кв. 2016г.</i>	<i>Завернутое бесроочко</i>
Поликлиника взрослых №3/ Рентгеновский кабинет/ Младший медицинский персонал, 56, Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения рекомендуется экранирование источника излучения, использовать средство индивидуальной защиты, постоянный контроль за уровнем излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения	<i>11 кв. 2016г.</i>	<i>Завернутое бесроочко</i>
Поликлиника взрослых №3/ Рентгеновский кабинет/ Младший медицинский персонал, 56, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>посто94но</i>	<i>Завернутое бесроочко</i>

Поликлиника взрослых №3/ Кабинет Ультразвуковой диагностики/ Врачи, 57, Врач Ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>Задержка</i> беспрочько
Поликлиника взрослых №3/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Средний Медицинский персонал, 58, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка</i> беспрочько
Поликлиника взрослых №3/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Младший Медицинский персонал, 59, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка</i> беспрочько
Поликлиника взрослых №3/ Физиотерапевтич еское отделение/ Средний Медицинский персонал, 60, Старшая Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка</i> беспрочько
Поликлиника взрослых №3/ Физиотерапевтич	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия		

биологического фактора	посто янко	заболеваемес бесроно
еское отделение/ Средний медицинский персонал, 61, Медицинская сестра по физиотерапии	Поликлиника взрослых №3/ Физиотерапевтическое отделение/ Младший медицинский персонал, 62, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Поликлиника взрослых №3/ Эндоскопический кабинет/ Врачи, 63, Врач-эндоскопист	Поликлиника взрослых №3/ Эндоскопический кабинет/ Средний медицинский персонал, 64, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Поликлиника взрослых №3/ Эндоскопический кабинет/ Младший медицинский персонал, 65, Санитарка	Поликлиника взрослых №3/ Общепрактического	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.

еский немедицинский персонал/ Прочий Персонал, 66, Уборщик производственны х и служебных помещений (занятый уборкой общественных туалетов)	Поликлиника Взрослых №3/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 67, Оператор электронно-вычис лительных и вьчислительных машин	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	11 кв. 2016г. <i>Нач. энергетич. боями светильни</i>
Женская консультация/ Кабинет врача ультразвуковой диагностики/ Врачи, 68, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Завершен беспрек</i>
Женская консультация/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 69, Оператор электронно-вычис	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	11 кв. 2016г.	<i>Нач. энергетич. боями светильни</i>

литеральных и вычислительных машин	Детская поликлиника №2/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Врачи, 70, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка из-за срочности</i>
	Детская поликлиника №2/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Средний медицинский персонал, 71, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка из-за срочности</i>
	Детская поликлиника №2/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Младший медицинский персонал, 72, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка из-за срочности</i>
	Детская поликлиника №2/ Отделение профилактики инфекционных заболеваний/ Средний медицинский персонал, 73, Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задержка из-за срочности</i>

сестра				
Детская поликлиника №2/ Отделение профилактики инфекционных заболеваний/ Младший медицинский персонал, 74, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, предотвращать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>занесущиеся</i> беспречно
Детская поликлиника №2/ Кабинет логопедический/ Педагогический персонал, 75, Логопед	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>постоянно</i> <u>II кв. 2016 г.</u>	<i>занесущиеся</i> беспрочно
Детская поликлиника №2/ Эндоскопический кабинет/ Врачи, 76, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>занесущиеся</i> беспрочно
Детская поликлиника №2/ Эндоскопический кабинет/ Средний медицинский персонал, 77, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	<i>занесущиеся</i> беспрочно
Детская поликлиника №2/ Эндоскопический кабинет/ Младший медицинский персонал, 78, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, предотвращать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>занесущиеся</i> беспрочно

Детская поликлиника №2/ Клинико-диагностический центр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Заборочев Белок</i>
Средний медицинский персонал, 79, Фельдшер-лабора нт	Детская поликлиника №2/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 79, Фельдшер-лабора нт	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предсмотреть регламентированные перерывы и клинические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>11 кв. 2016г. Заборочев Белок</i>
Средний медицинский персонал, 79, Фельдшер-лабора нт	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>11 кв. 2016г. Заборочев Белок</i>	
Немедицинский персонал/ Прочий персонал, 80, Уборщик производственных и служебных помещений (занятый уборкой общественных гуалетов)	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	<i>11 кв. 2016г. Служба 445567</i>	<i>На ч. энергетической Белок</i>

персонал, 81, Оператор электронно-вычис- лительных и вычислительных машин				
Детская поликлиника №3/ Отделение профилактики инфекционных заболеваний/ Средний Медицинский персонал, 82, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающей</i> <i>Бессрочно</i>
Детская поликлиника №3/ Отделение профилактики инфекционных заболеваний/ Младший Медицинский персонал, 83, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающей</i> <i>Бессрочно</i>
Детская поликлиника №3/ Физиотерапевтическое отделение/ Средний медицинский персонал, 84, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающей</i> <i>Бессрочно</i>

еское отделение/ Младший медицинский персонал, 85, Санитарка	Детская поликлиника №3/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 86, Уборщик производственны х и служебных помещений (занятый уборкой общественных туалетов)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>II кв. 2016 г.</i> <i>Заведующий</i> <i>Белородко</i>
Детская поликлиника №3/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 87, Оператор электронно-вычис лительных и вычислительных машин	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	<i>II кв. 2016 г.</i> <i>Нач. энерготехники</i> <i>Белородко</i> <i>Слуцк</i> .	
Детская поликлиника №3/ Кабинет врача ультразвуковой диагностики/ Врачи, 88, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>посто янно</i> <i>Заведующий</i> <i>Белородко</i>	
Детская	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение		

	поликлиника №4/ Отделение профилактики инфекционных заболеваний/ Средний медицинский персонал, 89, Медицинская сестра	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающей</i> <i>беспрочни</i>
	Детская поликлиника №4/ Отделение профилактики инфекционных заболеваний/ Младший медицинский персонал, 90, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающей</i> <i>беспрочни</i>
	Детская поликлиника №4/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 91, Врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и организационные мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>постоянно</i>	<i>Задерживающей</i> <i>бронхи</i>
	Детская поликлиника №4/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Врачи, 91, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного		

Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 92, Фельдшер-лаборант	воздействия биологического фактора	посто ящ и о	<i>Завернутое ее бесро чно</i>
Детская поликлиника №4/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Средний медицинский персонал, 92, Фельдшер-лаборант	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности <i>11 кв. 2016 г.</i>	<i>Завернутое ее бесро чно</i>
Детская поликлиника №4/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Младший медицинский персонал, 93, Санитарка	Для профиляктики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора <i>посто ящ и о</i>	<i>Завернутое ее бесро чно</i>
Детская поликлиника №4/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Прочий персонал, 94, Биолог	Для профиляктики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора <i>посто ящ и о</i>	<i>Завернутое ее бесро чно</i>
Детская поликлиника №4/ Клинико-диагностическая лаборатория/ Прочий персонал,	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть регламентированные перерывы и профилактические мероприятия.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности <i>11 кв. 2016 г.</i>	<i>Завернутое ее бесро чно</i>

94. Биолог				
Детская поликлиника №4/ Физиотерапевтическое отделение/ Средний медицинский персонал, 95, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия <i>постоянно</i> биологического фактора	<i>Защищенный</i> <i>бескорыто</i>	
Детская поликлиника №4/ Физиотерапевтическое отделение/ Младший медицинский персонал, 96, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия <i>постоянно</i> биологического фактора	<i>Защищенный</i> <i>бескорыто</i>	
Детская поликлиника №4/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Врачи, 97, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия <i>постоянно</i> биологического фактора	<i>Защищенный</i> <i>бескорыто</i>	
Детская поликлиника №4/ Кабинет ультразвуковой диагностики/ Средний медицинский персонал, 98, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия <i>постоянно</i> биологического фактора	<i>Защищенный</i> <i>бескорыто</i>	
Детская поликлиника №4/ Логопедический	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий		

кабинет/ Педагогический персонал, 99, Логопед	Детская поликлиника №4/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 100, Уборщик производственны х и служебных помещений (занятый уборкой общественных туалетов)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016 г.</u> <i>Заведующий</i> <i>Белова</i>
	Детская поликлиника №4/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 101, Оператор электронно-вычис лительных и вычислительных машин	Для создания нормальных условий освещенности увеличить мощность и количество светильников.	Создание нормальных условий освещенности	<u>I кв. 2016 г.</u> <i>Заведующий</i> <i>Белова</i>
	Городской пульмонологичес кий центр/ Общеполиклинич еский немедицинский персонал/ Прочий персонал, 102, Уборщик производственны	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>II кв. 2016 г.</u> <i>Заведующий</i> <i>Белова</i>

х и служебных
помещений
(занятый уборкой
общественных
туалетов)

Дата составления:

30.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач
(должность) 
(подпись) Чичерин А. Н.
(ФИО) 2.02.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда
(должность) 
(подпись) Сафонова Н. Е.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
(должность) 
(подпись) Башмакова Е. В.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам
(должность) 
(подпись) Литов И. А.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Главный инженер
(должность) 
(подпись) Фролов И. А.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность) 
(подпись) Дмитриева И. В.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Врач-эпидемиолог
(должность) 
(подпись) Кальрова Р. М.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Главная медицинская сестра
(должность) 
(подпись) Данилова Т. М.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(должность) 
(подпись) Афанасенко А. Н.
(ФИО) 1.02.16
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508
(№ в реестре экспертов)

дс -
(подпись)

30.10.15
(дата)

Никитушкин Е.А.
(ФИО)

30.10.15
(дата)